MAGNETI MARELLI

PARTS & SERVICES

Lampadine

La gamma

Magneti Marelli Parts & Services offre in Aftermarket una gamma completa di lampadine progettate per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore automotive. Con una lunga tradizione di eccellenza e innovazione, ogni prodotto è sviluppato utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali di alta qualità, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo.

La gamma di lampadine include soluzioni per auto, veicoli commerciali leggeri e industriali, tra cui abbaglianti, anabbaglianti, indicatori di direzione, illuminazione interna e cruscotto, luci retromarcia e targa, luci di posizione e luci stop. Tutte le lampadine **Magneti Marelli Parts & Services** sono conformi agli standard ECE (ECE R37 per le lampadine alogene, ECE R99 per le lampadine allo Xenon), garantendo sicurezza e conformità normativa per l'uso su strada.

Con un impegno costante verso l'innovazione, **Magneti Marelli Parts & Services** ha scelto di implementare anche nuove soluzioni LED per applicazioni off-road e racing.

Affidarsi a **Magneti Marelli Parts & Services** significa optare per prodotti progettati per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali, sostenuti da una competenza tecnica consolidata e un'attenzione continua all'evoluzione tecnologica.



Le lampadine di ricambio devono avere la stessa omologazione ECE delle lampadine originali per essere legali su strada. L'omologazione ECE, regolata dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), certifica che le lampadine rispettano gli standard qualitativi e prestazionali internazionali. Questo garantisce un livello di funzionamento adeguato e conforme alle aspettative di sicurezza stradale, valido non solo nell'Unione Europea ma in tutti i paesi che aderiscono a tali normative.

XENON

Basate sulla tecnologia di scarica luminosa al gas xenon, sono dotate di vetro al quarzo e di un design studiato per garantire un perfetto allineamento del filamento. Le lampadine Xenon offrono un'illuminazione brillante e uniforme, con una resa cromatica elevata, e garantiscono un potente fascio luminoso che raggiunge i 5000K. Migliorano la visibilità su strada, riducendo l'affaticamento visivo e aumentando la sicurezza alla guida.

STANDARD

Le lampadine tradizionali offrono un'illuminazione stabile e affidabile, rappresentando una soluzione conveniente per diverse applicazioni (auto, moto e veicoli commerciali leggeri). Grazie ai materiali di alta qualità con i quali sono progettate, garantiscono prestazioni costanti e durature a un ottimo rapporto qualità-prezzo. La loro versatilità le rende adatte a un'ampia gamma di veicoli.

+150% LIGHT

Grazie a tecnologie di rifrazione avanzate, offrono un incremento del 150% in termini di emissione luminosa, rispetto alle lampadine alogene standard omologate, garantendo il miglior rapporto tra prestazione e durata. Ideali per condizioni di scarsa illuminazione, assicurano un campo visivo esteso e dettagliato, migliorando significativamente la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna o in condizioni meteorologiche avverse.

LONG LIFE

Progettate per offrire una maggiore durata operativa, fino al doppio rispetto a quella di una lampadina standard, riducono la necessità di sostituzioni frequenti e i relativi costi di manutenzione. L'utilizzo del vetro al quarzo garantisce una protezione ottimale contro i raggi UV e aumenta la resistenza agli sbalzi termici. Per applicazioni dove la longevità è essenziale, garantiscono un'illuminazione costante e affidabile nel tempo.

WHITE 4200K

Producono un moderno fascio luminoso che raggiunge i 4200K, il più bianco a norma stradale per le lampadine alogene e simile alla luce diurna. Migliorano la visibilità notturna e riducono l'affaticamento visivo, ottimizzando la sicurezza alla guida. Queste lampadine offrono un'illuminazione chiara e penetrante, potenziando la percezione dei dettagli sulla strada.

HEAVY DUTY

Ideate per resistere a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, le lampadine Heavy Duty da 24V sono progettate per i veicoli industriali. Offrono robustezza e affidabilità elevate, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili. Dotate di vetro al quarzo di alta qualità, offrono una luce potente e hanno una maggiore resistenza alle alte temperature e agli agenti esterni.

HEAVY DUTY LONG LIFE

Le lampadine Heavy Duty Long Life da 24V offrono una combinazione di robustezza e durata operativa prolungata. Ideali per veicoli industriali sottoposti a condizioni estreme, riducono la necessità di sostituzioni frequenti, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La loro costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una resistenza eccezionale alle vibrazioni e alle sollecitazioni meccaniche.

LED

Basate su un sistema di luce generato da un semiconduttore, le lampadine LED rappresentano l'avanguardia dell'illuminazione automobilistica. Progettate per applicazioni off-road e racing, raggiungono i 6000K, offrendo una luminosità eccezionale caratterizzata dal riconoscibile fascio di luce bianca. Grazie a un'efficace gestione della dissipazione del calore, mantengono una luminosità ottimale e costante.

Le **lampade** e le loro **funzioni**



- XENON
- STANDARD
- +150 LIGHT
- LONG LIFE
- WHITHE 4200K
- HEAVY DUTY
- LED

1 ILLUMINAZIONE INTERNA E CRUSCOTTO



C5W · C10W · H6W · PLASTIC BASE · T4W · W3W · W5W

2 INDICATORI DIREZIONE ANTERIORI

H21W · HY21W · P21W · PY21W · W21W · WY21W

3 ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI



D1R · D1S · D2R · D2S · D3S · D4R · D4S · D5S · H1 · H3 · H4 · H7

H9 · H10 · H11 · H15 · H16 · H18 · HB1 · HB3 · HB4 · HIR2 · HS1 · S2 · S3

4 LUCI STAZIONAMENTO



H6W · R5W · T4W · W3W · W5W · W21/5W

5 ANTINEBBIA ANTERIORI



H1 · H11 · H3 · H4 · H7 · H8 · HB3 · HB4



3ª LUCE STOP 6



LUCE PORTA BAGAGLIAIO 7



LUCE TARGA 8

LUCI RETROMARCIA 9



LUCI STAZIONAMENTO POSTERIORI 10

LUCI POSTERIORI E LUCI STOP 11



INDICATORI DIREZIONE POSTERIORI 12



ANTINEBBIA POSTERIORE 13



VANO PORTAOGGETTI 14

INDICAZIONE DIREZIONE LATERALI 15



CODICE CORTO	CODICE LUNGO	TIPO (E.C.E.)	WATT	VOLT	ATTACCO			
XENON								
D1R	**002543100000**	D1R	35	85	P32D-3	✔		✔
D1S	**002544100000**	D1S	35	85	PK32D-2	✔		✔
D2R	**002542100000**	D2R	35	85	P32d-3	✔		✔
D2S	**002541100000**	D2S	35	85	P32d-2	✔		✔
D3S	**002574100000**	D3S	35	42	PK32D-5	✔		✔
D4R	**002576100000**	D4R	35	42	P32d-6	✔		✔
D4S	**002579100000**	D4S	35	42	P32d-5	✔		✔
D5S	**002581100000**	D5S	25	12	PK32d-7	✔		✔
STANDARD								
C5W 12V	**009418100000**	C5W	5	12	SV8.5-8	✔	✔	
C10W 12V	**009461100000**	T10,5x38	10	12	SV8.5-8	✔	✔	
C10W 12V Long	**009461200000**	T10,5x43	10	12	SV8.5-8	✔	✔	
H1 12V	**002551100000**	H1	55	12	P14.5s	✔	✔	
H3 12V	**002553100000**	H3	55	12	PK22s	✔	✔	
H4 12V	**002555100000**	H4	60/55	12	P43t	✔	✔	
H6W 12V	**002701100000**	H6W	6	12	BAX9s	✔	✔	
H7 12V	**002557100000**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	
H8 12V	**002547100000**	H8	35	12	PGJ19-1	✔	✔	
H9 12V	**002548100000**	H9	65	12	PGJ19-5	✔	✔	
H10 12V	**002550100000**	H10	42	12	PY20d	✔		
H11 12V	**002549100000**	H11	55	12	PGJ19-2	✔	✔	
H15 12V	**002557200000**	H15	15/55	12	PGJ23t-1	✔	✔	
H16 12V	**002557400000**	H16	19	12	PGJ19-3	✔	✔	
H18 12V	**002557300000**	H18	65	12	PY26d-1	✔	✔	
H21W 12V	**002052500000**	H21W	21	12	BAY9s	✔	✔	
HB1 12V	**002555200000**	HB1	65/45	12	P29t	✔	✔	
HB3 12V	**002577200000**	HB3	60	12	P20d	✔	✔	
HB4 12V	**002577300000**	HB4	51	12	P22d	✔	✔	
HIR2 12V	**002557500000**	HIR2	55	12	PX22d	✔	✔	
HS1 12V	**002588700000**	HS1	35/35	12	PX43t		✔	
HY21W 12V	**002557700000**	HY21W	21	12	BAW9s	✔	✔	
P21 4W 12V	**008529100000**	P21/4W	21/4	12	BAZ15d	✔	✔	
P21 5W 12V	**008528100000**	P21/5W	21/5	12	BAY15d	✔	✔	
P27/7 12V	**009462600000**	P27/7W	27/7	12.8/14	W2.5x16q	✔		
P21W 12V	**008506100000**	P21W	21	12	BA15s	✔	✔	
PB5 1,2W 12V	**003723100000**	BAX	1,2	12	BAX10d/B8.5d	✔		
PB5 1,5W 12V	**002052800000**	BAX	1,5	12	B8.5D	✔		
PB5 2W 12V	**002051100000**	BAX	2	12	B8.5d	✔		
PBX4 1,12W 12V	**002053300000**	BAX	1,12	12	BX8.4D	✔		
PBX4 1,2W 12V	**002053000000**	BAX	1,2	12	BX8.4d	✔		
PBX4 1,5W 12V	**002053200000**	BAX	1,5	12	BX8.4D	✔		
PBX4 2W 12V	**002053100000**	BAX	2	12	BX8.4D	✔		
PBX5 0,4W 12V	**002052900000**	BAX	0,4	12	BX8.5d	✔		
PBX5 1,2W 12V	**002051300000**	BAX	1,2	12	BX8.5d	✔		
PBX5 2W 12V	**002051400000**	BAX	2	12	BX8.5d	✔		
PR21W 12V	**002557900000**	PR21W	21	12	BAW15s	✔	✔	
PY21W 12V	**008507100000**	PY21W	21	12	BAU15s	✔	✔	
R5W 12V	**004007100000**	R5W	5	12	BA15s	✔	✔	
R10W 12V	**004008100000**	R10W	10	12	BA15s	✔	✔	
S2 12V	**002588200000**	S2	35/35	12	BA20d		✔	
S3 12V	**002588300000**	S3	15	12	P26s		✔	
S25 12V 21/5W	**008537200000**	Stop P25	21/5	12	BA15d	✔	✔	
T3W 12V	**002893200000**	T3W	3	12	BA9s	✔	✔	
T4W 12	**002893100000**	T4W	4	12	BA9s	✔	✔	
T5 1,2W 12V	**003721100000**	W1,2W	1,2	12	W2x4.6d	✔	✔	
T5 2W 12V	**002053600000**	T5	2	12	W2x 4.6d	✔	✔	
T8,5 2W 12V	**003922300000**	T8,5	2	12	BA9s	✔	✔	
W3W 12V	**003821100000**	W3W	3	12	W2.1x9.5d	✔	✔	
W5W 12V	**003921100000**	W5W	5	12	W2.1x9.5d	✔	✔	
W5W 12V Blue	**002051900000**	W5W	5	12	W2.1x9.5d	✔	✔	
W16W 12V	**002052700000**	W16W	16	12	W2.1x9.5d	✔	✔	
W21/5W 12V	**002052400000**	W21/5W	21/5	12	W3x16q	✔	✔	
W21W 12V	**002052200000**	W21W	21	12	W3x16d	✔	✔	
WY5W 12V	**002051800000**	WY5W	5	12	W2.1x9.5d	✔	✔	
WY21W 12V	**002052300000**	WY21W	21	12	W3x16d	✔	✔	
+150% LIGHT								
H1V12L150	**002902300000**	H1	55	12	P14,5s	✔	✔	
H1V12L150K	**002902300002**	H1	55	12	P14,5s	✔	✔	
H4V12L150	**002902400000**	H4	55	12	P43T	✔	✔	
H4V12L150K	**002902400002**	H4	55	12	P43T	✔	✔	
H7V12L150	**002902500000**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	
H7V12L150K	**002902500002**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	

CODICE CORTO	CODICE LUNGO	TIPO (E.C.E.)	WATT	VOLT	ATTACCO			
LONG LIFE								
H1 12V LL	**002531100000**	H1	55	12	P14.5s	✔	✔	
H4 12V LL	**002535100000**	H4	60/55	12	P43t	✔	✔	
H7 12V LL	**002537100000**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	
WHITE 4200K								
H1 12V WHL	**002902000000**	H1	55	12	P14.5s	✔	✔	
H1 12V WHL kit	**002902000002**	H1	55	12	P14.5s	✔	✔	
H4 12V WHL	**002902100000**	H4	60/55	12	P43t	✔	✔	
H4 12V WHL kit	**002902100002**	H4	60/55	12	P43t	✔	✔	
H7 12V WHL	**002902200000**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	
H7 12V WHL kit	**002902200002**	H7	55	12	PX26d	✔	✔	
HEAVY DUTY								
C5W 24V	**009423100000**	C5W	5	24	SV8.5-8			✔
C10W 24V	**009462100000**	T10,5x38	10	24	SV8.5-8			✔
C10W 24V Long	**009462200000**	T10,5x43	10	24	SV8.5-8			✔
EBS R4 24V	**002051500000**	BAX	1,2	24	EBS R4			✔
H1 24V	**002552100000**	H1	70	24	P14.5s			✔
H3 24V	**002554100000**	H3	70	24	PK22s			✔
H4 24V	**002156100000**	H4	75/70	24	P43t			✔
H7 24V	**002558100000**	H7	70	24	PX26d			✔
H21W 24V	**002051200000**	H21W	21	24	BAY9s			✔
P21 5W 24V	**008537100000**	P21/5W	21/5	24	BAY15d			✔
P21W 24V	**008511100000**	P21W	21	24	BA15s			✔
PB3 1,2W 24V	**003734100000**	BAX	1,2	24	BAX10D/B8.3d			✔
PB5 1,2W 24V	**003724100000**	BAX	1,2	24	BAX10d/B8.5d			✔
PBT5 1W 24V	**002051600000**	WB T5	1	24	W2x4.6d			✔
PY21W 24V	**008508100000**	PY21W	21	24	BAU15s			✔
R5W 24V	**004627100000**	R5W	5	24	BA15s			✔
R10W 24V	**004009100000**	R10W	10	24	BA15s			✔
T3W 24V	**002894200000**	T3W	3	24	BA9s			✔
T4W 24V	**002894100000**	T4W	4	24	BA9s			✔
T5 1,2W 24V	**003722100000**	W1,2W	1,2	24	W2x4.6d			✔
T8,5 2W 24V	**003922400000**	T2W	2	24	BA9s			✔
W3W 24V	**003822100000**	W3W	3	24	W2.1x9.5d			✔
W5W 24V	**003922100000**	W5W	5	24	W2.1x9.5d			✔
HEAVY DUTY LONG LIFE								
H1 24V HD	**002562100000**	H1	70	24	P14.5s			✔
H4 24V HD	**002166100000**	H4	75/70	24	P43t			✔
H7 24 HD	**002568100000**	H7	70	24	Px26d			✔
P21W 24V HD	**008561100000**	P21W	21	24	BA15s			✔
PY21W 24V HD	**008568100000**	PY21W	21	24	BAU15s			✔
R5W 24V HD	**004667100000**	R5W	5	24	BA15s			✔
R10W 24V HD	**004069100000**	R10W	10	24	BA15s			✔
LED								
LEDH1	003009010000	H1	19	12/24	P134,5s	✔		✔
LEDHIR2	003009020000	HIR2	19	12/24	PX22d	✔		✔
LEDH3	003009030000	H3	19	12/24	PK22s	✔		✔
LEDHB3HB4	003009030400	HB3;HB4	19	12/24	P20d/P22d	✔		✔
LEDH4	003009040000	H4	19	12/24	P43T	✔		✔
LEDH7	003009070000	H7	19	12/24	PX26d	✔		✔
LEDFOG	003009100000	H8; H11; H16	19	12/24	PGJ19-2	✔		✔
LEDH11	003009110000	H11	19	12/24	PGJ19-2	✔		✔

Con più di 30 linee di prodotto, Magneti Marelli Parts & Services fornisce soluzioni complete e affidabili per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione automobilistica, garantendo prestazioni di livello superiore e soddisfazione del cliente.

Scansiona il QR Code per maggiori informazioni

MAGNETI MARELLI
PARTS & SERVICES

magnetimarelli-parts-and-services.it

09990332487 – © Magneti Marelli Parts & Services 2024 – 8 435034 958485

MAGNETI MARELLI

PARTS & SERVICES

SPAZZOLE
TERGICRISTALLO

LA **GAMMA**

1 TWIN FLAT

- 72 modelli
- Spazzole in kit
- Tecnologia flat con adattatore pre-montato
- Misure 35 cm - 80 cm
- Identificabili con il codice corto “WKF”

2 STANDARD

- 16 modelli
- Spazzole singole
- Tecnologia tradizionale con archetto e connettore premontato
- Misure 27,5 cm - 70 cm
- Identificabili con il codice corto “SW”

3 TOUCH FLAT

- 15 modelli
- Spazzole singole
- Tecnologia flat con sistema di adattatori multi-clip
- 5 connettori
- Misure 35 cm - 80 cm
- Identificabili con il codice corto “MTF”

4 POSTERIORI

- 12 modelli
- Spazzole singole
- Tecnologia flat con sistema di adattatori multi-clip
- 5 connettori
- Misure 25 cm - 40 cm
- Identificabili con il codice corto “RF”

Una gamma completa di spazzole tergicristallo, tradizionali e flat, singole e in kit studiate per garantire le migliori performance e una lunga durata nel tempo.

Grazie ai vari sistemi di montaggio e alle semplici istruzioni, le spazzole Magneti Marelli Parts & Services possono sostituire sia le spazzole tradizionali ad archetto sia le spazzole moderne e piatte.

Il design è compatto e aerodinamico, per una perfetta azione tergente in tutte le condizioni di guida.

Tipo e lunghezza della spazzola

IL CODICE È PARLANTE!

Il ricambio è immediatamente riconoscibile grazie alla semplicità di lettura del codice presente sulla confezione.

TECNOLOGIA **TRADIZIONALE**

STANDARD

- Gamma compatta di soli 16 codici, ma con una copertura completa del circolante.
- Spazzole con braccio ad archetto e connettore premontato, garantiscono una rapida installazione.
- Facili da montare, robuste e resistenti.
- **Un eccellente rapporto qualità prezzo.**

Spazzole con adattatore già montato per semplificare la sostituzione:









TECNOLOGIA **FLAT**

NUOVA VERSIONE:

- Sistema di adattatori migliorato
- Realizzate con la nuova tecnologia “laser twin rail”

TOUCH FLAT

- Gamma composta da 15 codici con una copertura completa del circolante europeo.
- Spazzole piatte dotate della tecnologia più recente con un sistema di adattatori già inclusi nella confezione.
- Garantiscono una pressione uniforme grazie al design moderno e ricercato, quindi un funzionamento pulito ed efficace.
- Adatta a tutti i tipi di bracci, sia per autovetture con tecnologia flat e sia per autovetture con tecnologia tradizionale e braccio ad uncino.

Fino a 5 connettori inclusi nella singola confezione per coprire 9 differenti tipi di bracci:



TECNOLOGIA **FLAT**

TWIN FLAT

- 72 kit dedicati, studiati e dimensionati per applicazioni specifiche, con connettori premontati e istruzioni incluse.
- Rappresentano un'alternativa pratica, di qualità e moderna allo stesso tempo.
- Assicurano un campo visivo perfetto al guidatore in tutte le condizioni atmosferiche, eliminando polvere, polline, acqua o neve che si deposita sul parabrezza.
- Semplicità d'installazione e montaggio grazie al pratico sistema di fissaggio costituito da adattatori polifunzionali, perfettamente compatibili con i bracci tergicristallo di un gran numero di vetture.

72 kit di spazzole con 14 differenti connettori premontati:



TERGILUNOTTI **REAR**

POSTERIORI

- Gamma completa di spazzole posteriori flat composta da 12 codici.
- Rapida sostituzione grazie al facile sistema di connettori fornito in ogni confezione.
- Il sistema di adattatori multipli riduce il numero di SKU, solo 12 codici per coprire la maggior parte delle applicazioni.
- La tecnologia flat grazie alla pressione uniforme garantisce una tergitura perfetta ed una durata maggiore.

NUOVA GAMMA:

- Tecnologia flat
- Sistema di adattatori multiclip

Fino a 5 connettori inclusi nella singola confezione:

Tipo A



Tipo B



Tipo C



Tipo D





www.magnetimarelli-parts-and-services.it